

御中

TNT iDC
(データセンターハウジングサービス)
のご提案

2009年 月 日

株式会社 TNTソリューション



提供サービス

広帯域バックボーンによる安定かつ高速にインターネットサービスをご提供できます。

弊社ファイアウォール及びアンチウイルス/アンチスパムアプライアンスによる最新のセキュリティ対策を利用できます。

弊社監視ホストにより、外部からのサービスレベルの24時間365日死活監視します。

Webアクセス解析をリアルタイムでご利用できます。

弊社バックアップサーバにより、毎日パーティション単位でフルバックアップし、万一のデータ損失障害に対応します。

貴社サーバのOS及びミドルウェアソフトのバグ及びセキュリティパッチのフィックス作業を実施します。(お客様ご指示のもと)

弊社技術員による平日9-17時翌日オンサイト対応。

データセンターならではの大容量UPSや自家発電、耐震設備の最新のファシリティ環境下で貴社サーバをお預かり致します。

貴社サーバを1U×2台or2U×1台設置可能です。

サーバハードウェア費用・サーバハードウェア保守費用・サーバ構築費用は別途とさせていただきます。


ファシリティサービス



Y型ブレースダンパー



ハロゲン化物消化システム



玄関口入退室管理



監視カメラ



サーバー室



監視・管理パネル



UPSシステム




自家発電機

TNT iDCでは、お客様の大切なデータ、サーバ機器を安全に管理・運営する為に
高品質なファシリティを設置致しました。

Y型ブレースダンパーによる制震構造、ハロゲン化物消火システム、耐震ラックや大容量UPSと自家発電機を組み合わせた
無停電電源システムなどデータセンターとしての条件を高いレベルでクリアし

お客様の大切なデータ、サーバ機器を24時間365日お守り致します。

ネットワーク構成



推奨サーバ



DELL PowerEdgeR300

Base:PowerEdgeR300

チップセット:Intel®5100

OS:CentOS

CPU:インテル(R) Xeon(R) プロセッサ - L5410 (2.33GHz/12MB L2キャッシュ/1,333MHz FSB)

キーボード:None

メモリ:4GB(2 × 2GB) (2GBx2/2R/667MHz/Registered DIMM/ECC)

ハードディスク:250GB 7,200 RPM (SATA HDD/3.5インチ) x2

マウス:None

光学ドライブ:8倍速 SATA DVD Drive

モニター:None

ディスクシステム:SAS6iRコントローラ接続 (RAID 1 HDD2台)(ホットプラグ HDD対応、電源冗長性あり)

ラックオプション:なし

ハードウェアサポート:5年間翌営業日対応オンサイト(6営業日9-17時)

価格:約40万円(2008年10月現在)

代替機を購入する事を推奨致します。